

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2024-2025 учебному году
составлен «07» августа
2024 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 152»
г.Рязань, 1988г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани

(учредитель организации)

390017 г.Рязань, ул. Предзаводская, д.13;

(юридический адрес, физический адрес организации)

Рождественская Светлана Ивановна, 8-910-579-49-25

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации города Рязани от 10 июня 2024 года № 05/1-01-294

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Резаева В.А., начальник отдела общего образования управления образования и молодежной
политики администрации города Рязани

(ФИО, должность)

Члены комиссии (ФИО, должность):

Попова О.П., главный специалист отдела общего образования управления образования;

Захарова О.П., заведующий МБДОУ «Детский сад № 34»;

Дергунова Т.А., заведующий МАДОУ «Детский сад № 134»;

представители организаций МЧС России (Госпожнадзора), Росгвардии, ФСБ России, МВД России, Роспотребнадзора, депутатов Рязанской областной Думы, депутатов Рязанской городской Думы, регионального отделения Общероссийского народного фронта, родительской общественности (по согласованию).

проведена проверка готовности

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №152»

(полное наименование образовательной организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №152» № 1909 от «10» июня 2020 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «15» ноября 2012года № 62-62-01/406/2009-262, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «15» ноября 2012 года № 62:29:0130004:8 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная 26 января 2012 года, серия РО № 037931, регистрационный номер 27-0809 Министерством образования Рязанской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации - оформлен от «02» июля 2021 года.

Декларация пожарной безопасности организации - оформлена от «02» апреля 2010 года.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица

Качество и объемы, проведенных ремонтных работ в 2024 году:

- средств из бюджета на ремонтные работы не выделялось;

- на внебюджетные средства и средства спонсоров сделано следующее:

установлены пластиковые окна в спортивном зале, коридоре детского сада; произведен капитальный ремонт стен и потолка спортивного зала; заменен линолеум в раздевалке группы №3; покрашены лестничные пролеты; покрашено металлическое ограждение территории детского сада; произведен частичный ремонт асфальтового покрытия; спилено 6 и кронировано 5 деревьев; вывезено 2 контейнера твердых бытовых отходов; произведен ремонт и покраска уличного игрового оборудования; закуплен посадочный материал для клумб и цветников.

Проведение работ необходимо:

капитальный ремонт пищеблока, частичная замена радиаторов отопления, частичная замена труб канализации в подвале, замена деревянных оконных блоков на пластиковые, ремонт асфальтового покрытия.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 280 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 145 человек;

г) численность выпускников 2023 - 2024 годов - 61 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс - 61 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 8 ; количество воспитанников - 175 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации – на согласовании :

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогический персонал – 21 человек, 100 %;

административно-управленческий персонал - 4 человека, 100 %;

обслуживающий персонал – 14 человек, 100 %;

учебно-вспомогательный персонал - 9 человек, 100 %;

медицинский персонал – 1 человек, 100%;

к) наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Первая младшая группа № 3	-	1	90%	да	да	хорошее	да	
2.	Вторая младшая группа № 2	-	1	90%	да	да	хорошее	да	
3.	Вторая младшая группа №1	-	1	90%	да	да	хорошее	да	
4.	Средняя группа № 8	-	1	90%	да	да	хорошее	да	
5.	Старшая группа № 10	-	1	90%	да	да	хорошее	да	
6.	Старшая группа №6	-	1	90%	да	да	хорошее	да	
7.	Подготовительная группа № 7	-	1	90%	да	да	хорошее	да	
8.	Подготовительная группа № 4	-	1	90%	да	да	хорошее	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – 1 имеется, приспособлен, пропускная способность – 25 человек, состояние – удовлетворительное ;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – 1 имеется, типовое помещение, пропускная способность – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

музей – имеется, приспособлен, пропускная способность – 25 человек, состояние – удовлетворительное ;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 15 единиц, из них подлежит списанию 1 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: не выявлены ;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние - удовлетворительное ;

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе

от 01.08.2024 года МБДОУ «Детский сад №152»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: требуется замена линолеума в спортзале

д) обеспеченность организации мебелью для организации воспитательно-образовательного процесса – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели - нет;

доска ученическая - 0; мольберт - 0; стол детский - 0; стул детский - 0; стол дидактический - 0; детская игровая мебель - 0;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели- нет

шкаф платальный - нет; шкаф детский для раздевания - нет; кровати - нет; полотенецница - нет; горшечница – нет;

ж) сведения об оснащённости методического кабинета организации:

число художественных книг - 100 экземпляров; научно-педагогическая и методическая литература – 150 экземпляров.

Основные недостатки: не выявлены.

Потребность в обновлении - не имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закреплённого за организацией - удовлетворительное:

общая площадь участков – 7169,3 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется за территорией детского сада и соответствует.

Основные недостатки : не выявлены;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется игровая площадка для подвижных и спортивных игр;

состояние- удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности,

акт-разрешение от 01.08.2024 г.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: отсутствует спортивная площадка на территории, отсутствуют теневые навесы над песочницами, требуется замена старого уличного оборудования

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

(штатным, внештатным)

Должность	Режим работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	ежедневно	1,5	штат	совместитель
Врач-педиатр	2 раза в неделю	-	внештатный	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «22» апреля 2010г., серия ФС-1 № 0076792, регистрационный номер ФС-62-01-000437 ;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – 1 имеется, типовое помещение, пропускная способность – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – 1 имеется, приспособлен, пропускная способность – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, типовое помещение, пропускная способность – 2 человека, состояние – удовлетворительное;

офтальмологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, типовое помещение, пропускная способность – 1 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

Весы медицинские-1 шт., ростомер, плантограф, кушетка медицинская детская, ширма медицинская, компьютер, холодильники

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: требуется косметический ремонт медкабинета; износ части медицинского оборудования, отсутствует финансирование медикаментов и оборудования.

8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано- пятиразовое, в групповых помещениях на 25 посадочных мест;

гигиенические условия перед приемом пищи- соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 4 детей, что составляет 2,5% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется- из продуктов, закупаемых организацией по заключенным контрактам

с ИП Огисва Ирина Алексеевна договор №152Д/П-3 от 26.06.2024г. на бакалею ; контракт № 152 Я от 05.06.2024г на яйца; с ООО «Агромокомбинат» договор №152Д/2024/3 от 25.06.2024 г. на молочную продукцию; с МП «Хлебозавод №3 г.Рязани» договор №2024.4.40- 2 от 25.06.2024 г. на хлебобулочные изделия; с ООО «Соколовские колбасы» договор №152Д/3 от 26.06.2024 г на мясную продукцию; с Ковалев В.В. ИП договор № 152/3 от 26.06.2024 г. на продукты питания и рыбу; с Зайцев ИП договор № 152Д/ог от 10.07.2024 г. на овощи; договор № 152Д/3 от 27.06.2024 г. на бакалею.

(реквизиты договора)

Основные недостатки: не выявлены;

г) хранение продуктов - организовано, санитарным нормам- соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не выявлены;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние- соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акт допуска к эксплуатации оформлен от 29.03.2024г. ООО «Медтехника сервис» испытательная лаборатория

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудованием - соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется;

(имеется, не имеется)

картофолечистка-1, вытяжка-1, электроплиты-2;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - соответствует

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: 50% износ оборудования, необходим капитальный пищеблока с заменой вытяжки ;

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеются.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации- имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников - организован, разработан и утвержден график смены кипяченой воды на пищеблоке и график доставки кипяченой воды в группы

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не выявлены;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,

(имеется, не имеется)

Контракт № 5059 от 31.05.2024г (дезинсекция) с ГБУ РО «Дезинфекционная станция»; Контракт №0000-1596 от 29.05.24 г (дезинфекция) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»; Контракт на акарицидную обработку № 408 /11 от 01.04.2024г с ГБУ РО «Дезинфекционная станция»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены .

10. Транспортное обеспечение организации - не требуется;

(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не требуется , установленным требованиям _____.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки : _____.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,
(имеется, не имеется)
количество - 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется - сторожами в составе 2 сотрудников (указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: нет

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Ежедневная охрана в ночное время осуществляется штатными сотрудниками в составе - 2 человек

б) объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты- оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением - оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(оборудована, не оборудована)

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба - не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки - отсутствуют стационарные металлоискатели; нет охраны ЧОП.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,

(проводилась, не проводилась)

Профилактический визит 21.12.2023 г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки без замечаний и предписания;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации- оборудованы.

В организации установлена - система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система передачи сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны «ВЭРС»-24 шлейфа,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая - световое, звуковое и речевое оповещение о пожаре; автоматическую передачу сигнала в подразделение пожарной охраны

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится - в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре - обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации - обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов - обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации- разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений- назначены ;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования- проводилась.

Вывод : на основании протокола от 29.03.2024г. ООО «Медтехника сервис» испытательная лаборатория- соответствует норме.

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации- проведены в полном объёме

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - теплоцентралем, (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние - удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы - проведена.

(проведена, не проведена)

акт №1 от 20.06.2024г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет - ___ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет ___ - ___ %. Хранение топлива ___ -.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет - естественной вентиляции .

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется - МУП «Водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: не имеется.

17. Канализация- МУП «Водоканал».

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №152»

(полное наименование организации)

к новому 2024- 2025 учебному году готово.

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:



(роспись)


В.А. Резаева
(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:




(роспись)

О.И. Попова
(инициалы, фамилия)



(роспись)

О.Н. Захарова
(инициалы, фамилия)



(роспись)

Т.А. Дергунова
(инициалы, фамилия)

(роспись)

представитель МЧС России (Госпожнадзора)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)